

INTERVALLI MAGGIORI, MINORI O GIUSTI

indicare la qualità dei seguenti intervalli:

1	Do	Lab	=	
2	Re	Si	=	
3	Mi	Sol	=	
4	Fa	Sib	=	
5	Sol	Mib	=	
6	La	Si	=	
7	Si	La	=	
8	Do	Fa	=	
9	Re	Do	=	
10	Mi	Si	=	
11	Fa	Reb	=	
12	Sol	Do	=	
13	La	Mi	=	
14	Si	Fa#	=	
15	Do	Sol	=	
16	Re	Mib	=	
17	Mi	Re#	=	
18	Fa	Do	=	
19	Sol	Re	=	
20	La	Fa	=	
21	Si	Sol#	=	
22	Do	Si	=	
23	Re	Fa	=	
24	Mi	La	=	
25	Fa	Sol	=	
26	Sol	Fa#	=	
27	La	Do	=	
28	Si	Re#	=	
29	Do	Mib	=	
30	Re	La	=	
31	Mi	Do	=	
32	Fa	Mi	=	
33	Sol	Sib	=	
34	La	Re	=	
35	Si	Do	=	
36	Do	Re	=	
37	Re	Sol	=	
38	Mi	Fa#	=	
39	Fa	Lab	=	
40	Sol	La	=	
41	La	Sol	=	
42	Si	Mi	=	